

SLANGEKLEMMER

5:4



HYDROSCAND SLANGEKLEMMER

PRODUKTGRUPPE 500

I dag er det store krav til slanger og koblinger montert på en sikker og praktisk måte.

Hydroscand tilbyr en rekke forskjellige variasjoner av klemmer, alt fra de enkleste klemmer til kraftige klemmer i støpegods hvor kravene er langt høyere.

Hydroscand kan også tilby løsninger med klemmer for faste installasjoner av blant annet rør.

De fleste klemmene kan leveres i forskjellige materiale og i design tilpasset de fleste installasjoner.

INNHOLD




SLANGEKLEMMER

SIDE


	SLANGEKLEMMER	SIDE
5561	Slangekl. ABA mini stål	304
5561	Slangekl. ABA mini rustfri	304
5568	Slangekl. standard DIN 3017	304
5563	Slangekl. ABA standard stål	305
5564	Slangekl. ABA standard syrefast	305
5564	Slangekl. standard DIN 3017 syrefast	305
5565	Slangekl. PARI PC 20 med en bolt	305
5565	Slangekl. PARI PC 20 med en bolt syrefast	305
5567	Slangekl. PARI PC 25 med to bolter	306
5567	Slangekl. PARI PC 25 med to bolter syrefast	306
5566	Slangekl. PARI PC 20 med to bolter	306
5566	Slangekl. PARI PC 20 med to bolter syrefast	306
5569	Eksosørklemme	307
5567	Slangeklemme super	307
5001	Boltklemme	307
5560	Rund bolteklemme	307
5002	Steam grop klemme	308
5562	Gummiklammer	308
5560	Oetiker stepless	308
5563	Oetiker 2-øres	309
5569	Slangeklemme bånd rustfri	309
5420	Band-it verktøy	309
5420	Band-it	310
5562	Rørklemmer	311
5564	Slangeklemme koffert	311
5564	Skrutrekker for slangeklemmer	312
5563	Slangeklemme koffert	312
9200	ABA skrutrekker	312
9200	Oetiker tang	312

5:4






Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5561-00-06	Mini	4-6 mm	9 mm
5561-00-08	Mini	6-8 mm	9 mm
5561-00-09	Mini	7-9 mm	9 mm
5561-00-10	Mini	8-10 mm	9 mm
5561-00-11	Mini	9-11 mm	9 mm
5561-00-12	Mini	10-12 mm	9 mm
5561-00-13	Mini	11-13 mm	9 mm
5561-00-14	Mini	12-14 mm	9 mm
5561-00-15	Mini	13-15 mm	9 mm
5561-00-16	Mini	14-16 mm	9 mm
5561-00-17	Mini	15-17 mm	9 mm




Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5561-10-06	Mini	4-6 mm	9 mm
5561-10-08	Mini	6-8 mm	9 mm
5561-10-09	Mini	7-9 mm	9 mm
5561-10-10	Mini	8-10 mm	9 mm
5561-10-11	Mini	9-11 mm	9 mm
5561-10-12	Mini	10-12 mm	9 mm
5561-10-13	Mini	11-13 mm	9 mm
5561-10-14	Mini	12-14 mm	9 mm
5561-10-15	Mini	13-15 mm	9 mm
5561-10-16	Mini	14-16 mm	9 mm
5561-10-17	Mini	15-17 mm	9 mm




Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5568-08-16	8-16 mm	9 mm
5568-10-16	10-16 mm	9 mm
5568-12-22	12-22 mm	9 mm
5568-16-27	16-27 mm	12 mm
5568-23-35	23-35 mm	12 mm
5568-25-40	25-40 mm	12 mm
5568-30-45	30-45 mm	12 mm
5568-32-50	32-50 mm	12 mm
5568-40-60	40-60 mm	12 mm
5568-50-70	50-70 mm	12 mm
5568-60-80	60-80 mm	12 mm
5568-70-90	70-90 mm	12 mm
5568-01-00	80-100 mm	12 mm
5568-01-10	90-110 mm	12 mm
5568-01-20	100-120 mm	12 mm
5568-01-30	110-130 mm	12 mm
5568-01-40	120-140 mm	12 mm
5568-01-50	130-150 mm	12 mm
5568-01-60	140-160 mm	12 mm
5568-01-70	150-170 mm	12 mm
5568-01-80	160-180 mm	12 mm
5568-01-90	170-190 mm	12 mm
5568-02-00	180-200 mm	12 mm
5568-02-10	190-210 mm	12 mm
5568-02-20	200-220 mm	12 mm
5568-02-30	210-230 mm	12 mm
5568-02-40	220-240 mm	12 mm
5568-02-50	230-250 mm	12 mm
5568-02-60	240-260 mm	12 mm
5568-02-70	250-270 mm	12 mm
5568-02-80	260-280 mm	12 mm
5568-02-90	270-290 mm	12 mm
5568-03-00	280-300 mm	12 mm
5568-03-20	300-320 mm	12 mm






5563
Slangeklemme
ABA
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5563-08-14	8-14 mm	9 mm
5563-11-17	11-17 mm	9 mm
5563-13-20	13-20 mm	9 mm
5563-15-24	15-24 mm	12 mm
5563-19-28	19-28 mm	12 mm
5563-22-32	22-32 mm	12 mm
5563-26-38	26-38 mm	12 mm
5563-32-44	32-44 mm	12 mm
5563-38-50	38-50 mm	12 mm
5563-44-56	44-56 mm	12 mm
5563-50-65	50-65 mm	12 mm
5563-58-75	58-75 mm	12 mm
5563-68-85	68-85 mm	12 mm
5563-77-95	77-95 mm	12 mm
5563-87-12	87-120 mm	12 mm
5563-99-138	104-138 mm	12 mm
5563-99-165	130-165 mm	12 mm
5563-99-180	150-180 mm	12 mm
5563-99-205	175-205 mm	12 mm
5563-99-231	200-231 mm	12 mm
5563-99-256	226-256 mm	12 mm
5563-99-282	251-282 mm	12 mm
5563-99-307	277-307 mm	12 mm




5564
Slangeklemme
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500
DIN 3017

Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5564-08-16	8-16 mm	9 mm
5564-10-16	10-16 mm	9 mm
5564-12-22	12-22 mm	9 mm
5564-16-25	16-25 mm	12 mm
5564-16-27	16-27 mm	12 mm
5564-20-32	20-32 mm	12 mm
5564-23-35	23-35 mm	12 mm
5564-25-40	25-40 mm	12 mm
5564-30-45	30-45 mm	12 mm
5564-32-50	32-50 mm	12 mm
5564-40-60	40-60 mm	12 mm
5564-50-70	50-70 mm	12 mm
5564-60-80	60-80 mm	12 mm
5564-70-90	70-90 mm	12 mm
5564-01-00	80-100 mm	12 mm
5564-01-10	90-110 mm	12 mm
5564-01-20	100-120 mm	12 mm
5564-01-30	110-130 mm	12 mm
5564-01-40	120-140 mm	12 mm
5564-01-50	130-150 mm	12 mm
5564-01-60	140-160 mm	12 mm
5564-01-70	150-170 mm	12 mm
5564-01-80	160-180 mm	12 mm
5564-01-90	170-190 mm	12 mm
5564-02-00	180-200 mm	12 mm
5564-02-10	190-210 mm	12 mm
5564-02-20	200-220 mm	12 mm
5564-02-30	210-230 mm	12 mm
5564-02-40	220-240 mm	12 mm
5564-02-50	230-250 mm	12 mm
5564-02-60	240-260 mm	12 mm
5564-02-70	250-270 mm	12 mm
5564-02-80	260-280 mm	12 mm
5564-02-90	270-290 mm	12 mm
5564-03-00	280-300 mm	12 mm
5564-03-20	300-320 mm	12 mm




5564
Slangeklemme
ABA
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5564-08-14	8-14 mm	9 mm
5564-11-17	11-17 mm	9 mm
5564-13-20	13-20 mm	9 mm
5564-15-24	15-24 mm	12 mm
5564-19-28	19-28 mm	12 mm
5564-22-32	22-32 mm	12 mm
5564-26-38	26-38 mm	12 mm
5564-32-44	32-44 mm	12 mm
5564-38-50	38-50 mm	12 mm
5564-44-56	44-56 mm	12 mm
5564-50-65	50-65 mm	12 mm
5564-58-75	58-75 mm	12 mm
5564-68-85	68-85 mm	12 mm
5564-77-95	77-95 mm	12 mm
5564-87-12	87-120 mm	12 mm
5564-99-138	104-138 mm	12 mm
5564-99-165	130-165 mm	12 mm
5564-99-180	150-180 mm	12 mm
5564-99-205	175-205 mm	12 mm
5564-99-231	200-231 mm	12 mm
5564-99-256	226-256 mm	12 mm
5564-99-282	251-282 mm	12 mm
5564-99-307	277-307 mm	12 mm



5565-00
Slangeklemme
PC 20-1 enkel
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5565-00-35	PC 20-1	30-36 mm	20 mm
5565-00-40	PC 20-1	35-41 mm	20 mm
5565-00-45	PC 20-1	40-46 mm	20 mm
5565-00-50	PC 20-1	45-50 mm	20 mm



5565-90
Slangeklemme
PC 20-1 enkel
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5565-90-35	PC 20-1	30-36 mm	20 mm
5565-90-40	PC 20-1	35-41 mm	20 mm
5565-90-45	PC 20-1	40-46 mm	20 mm
5565-90-50	PC 20-1	45-50 mm	20 mm




5567-00
Slangeklemme
 PC 25-2 dobbel
 Stål
 PRODUKTGRUPPE 500



5567-90
Slangeklemme
 PC 25-2 dobbel
 AISI 316
 PRODUKTGRUPPE 500


Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5567-00-70	PC 25-2	61-71 mm	25 mm
5567-00-75	PC 25-2	66-76 mm	25 mm
5567-00-80	PC 25-2	71-81 mm	25 mm
5567-00-85	PC 25-2	76-86 mm	25 mm
5567-00-90	PC 25-2	81-91 mm	25 mm
5567-00-95	PC 25-2	86-96 mm	25 mm
5567-01-00	PC 25-2	91-101 mm	25 mm
5567-01-05	PC 25-2	96-106 mm	25 mm
5567-01-10	PC 25-2	101-111 mm	25 mm
5567-01-15	PC 25-2	106-116 mm	25 mm
5567-01-20	PC 25-2	111-121 mm	25 mm
5567-01-25	PC 25-2	116-126 mm	25 mm
5567-01-30	PC 25-2	121-131 mm	25 mm
5567-01-35	PC 25-2	126-136 mm	25 mm
5567-01-40	PC 25-2	131-141 mm	25 mm
5567-01-45	PC 25-2	136-146 mm	25 mm
5567-01-50	PC 25-2	141-151 mm	25 mm
5567-01-55	PC 25-2	146-156 mm	25 mm
5567-01-60	PC 25-2	151-161 mm	25 mm
5567-01-65	PC 25-2	156-166 mm	25 mm
5567-01-70	PC 25-2	161-171 mm	25 mm
5567-01-80	PC 25-2	171-181 mm	25 mm
5567-01-95	PC 25-2	180-195 mm	25 mm
5567-02-00	PC 25-2	191-201 mm	25 mm
5567-02-10	PC 25-2	201-211 mm	25 mm
5567-02-20	PC 25-2	210-220 mm	25 mm
5567-02-30	PC 25-2	220-230 mm	25 mm
5567-02-40	PC 25-2	230-245 mm	25 mm
5567-02-50	PC 25-2	240-255 mm	25 mm
5567-02-60	PC 25-2	250-265 mm	25 mm
5567-02-70	PC 25-2	260-270 mm	25 mm
5567-02-80	PC 25-2	270-285 mm	25 mm
5567-02-90	PC 25-2	280-290 mm	25 mm
5567-03-15	PC 25-2	305-315 mm	25 mm
5567-03-30	PC 25-2	320-335 mm	25 mm

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5567-90-70	PC 25-2	61-71 mm	25 mm
5567-90-75	PC 25-2	66-76 mm	25 mm
5567-90-80	PC 25-2	71-81 mm	25 mm
5567-90-85	PC 25-2	76-86 mm	25 mm
5567-90-90	PC 25-2	81-91 mm	25 mm
5567-90-95	PC 25-2	86-96 mm	25 mm
5567-91-00	PC 25-2	91-101 mm	25 mm
5567-91-05	PC 25-2	96-106 mm	25 mm
5567-91-10	PC 25-2	101-111 mm	25 mm
5567-91-15	PC 25-2	106-116 mm	25 mm
5567-91-20	PC 25-2	111-121 mm	25 mm
5567-91-25	PC 25-2	116-126 mm	25 mm
5567-91-30	PC 25-2	121-131 mm	25 mm
5567-91-35	PC 25-2	126-136 mm	25 mm
5567-91-40	PC 25-2	131-141 mm	25 mm
5567-91-45	PC 25-2	136-146 mm	25 mm
5567-91-50	PC 25-2	141-151 mm	25 mm
5567-91-55	PC 25-2	146-156 mm	25 mm
5567-91-60	PC 25-2	151-161 mm	25 mm
5567-91-65	PC 25-2	156-166 mm	25 mm
5567-91-70	PC 25-2	161-171 mm	25 mm
5567-91-80	PC 25-2	171-181 mm	25 mm
5567-91-95	PC 25-2	180-195 mm	25 mm
5567-92-00	PC 25-2	191-201 mm	25 mm
5567-92-10	PC 25-2	201-211 mm	25 mm
5567-92-20	PC 25-2	210-220 mm	25 mm
5567-92-30	PC 25-2	220-230 mm	25 mm
5567-92-60	PC 25-2	250-265 mm	25 mm
5567-92-70	PC 25-2	260-270 mm	25 mm
5567-92-90	PC 25-2	280-290 mm	25 mm
5567-93-00	PC 25-2	290-300 mm	25 mm
5567-93-10	PC 25-2	301-310 mm	25 mm
5567-93-15	PC 25-2	305-315 mm	25 mm
5567-93-30	PC 25-2	320-335 mm	25 mm
5567-93-70	PC 25-2	360-373 mm	25 mm



5566-00
Slangeklemme
 PC 20-2 dobbel
 Stål
 PRODUKTGRUPPE 500


Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5566-00-50	PC 20-2	41-51 mm	20 mm
5566-00-55	PC 20-2	46-56 mm	20 mm
5566-00-60	PC 20-2	51-61 mm	20 mm
5566-00-65	PC 20-2	56-66 mm	20 mm



5566-90
Slangeklemme
 PC 20-2 dobbel
 AISI 316
 PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5566-90-50	PC 20-2	41-51 mm	20 mm
5566-90-55	PC 20-2	46-56 mm	20 mm
5566-90-60	PC 20-2	51-61 mm	20 mm
5566-90-65	PC 20-2	56-66 mm	20 mm






5569
Eksosørklemme

PRODUKTGRUPPE 500


Artikkel nr	Type	Dimensjon
5569-90-25	Eksosørklemme	25 mm
5569-90-32	Eksosørklemme	32 mm
5569-90-35	Eksosørklemme	35 mm
5569-90-38	Eksosørklemme	38 mm
5569-90-42	Eksosørklemme	42 mm
5569-90-45	Eksosørklemme	45 mm
5569-90-48	Eksosørklemme	48 mm
5569-90-51	Eksosørklemme	51 mm
5569-90-52	Eksosørklemme	52 mm
5569-90-54	Eksosørklemme	54 mm
5569-90-57	Eksosørklemme	57 mm
5569-90-63	Eksosørklemme	63 mm
5569-90-64	Eksosørklemme	64 mm
5569-90-70	Eksosørklemme	70 mm
5569-90-76	Eksosørklemme	76 mm
5569-90-83	Eksosørklemme	83 mm
5569-90-89	Eksosørklemme	89 mm
5569-90-95	Eksosørklemme	95 mm
5569-91-02	Eksosørklemme	102 mm
5569-91-14	Eksosørklemme	114 mm
5569-91-27	Eksosørklemme	127 mm



5001-05
Boltklemme

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dia fra mm	Dia til mm	Forp/kv.
5001-05-029	20,0	29,0	10
5001-05-038	28,0	38,0	10
5001-05-040	32,0	40,0	10
5001-05-049	39,0	49,0	10
5001-05-052	44,0	52,0	10
5001-05-058	54,0	58,0	10
5001-05-060	48,0	60,0	10
5001-05-066	58,0	66,0	10
5001-05-076	60,0	76,0	10
5001-05-077	70,0	78,0	10
5001-05-089	83,0	89,0	10
5001-05-094	77,0	94,0	10
5001-05-096	88,0	96,0	10
5001-05-115	94,0	115,0	10
5001-05-125	108,0	125,0	10
5001-05-128	115,0	128,0	10
5001-05-144	130,0	144,0	10
5001-05-145	115,0	145,0	10
5001-05-151	144,0	151,0	10
5001-05-165	151,0	165,0	10
5001-05-192	165,0	192,0	10
5001-05-208	195,0	208,0	5
5001-05-225	210,0	225,0	5
5001-05-250	227,0	250,0	5
5001-05-289	252,0	289,0	5
5001-05-330	284,0	330,0	3
5001-05-355	310,0	355,0	3
5001-05-380	335,0	381,0	2
5001-05-444	382,0	444,0	2



5567-5x
Slangeklemme

Super
Stål

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5567-50-19	Superklemme	17-19 mm	18 mm
5567-50-22	Superklemme	20-22 mm	18 mm
5567-50-25	Superklemme	23-25 mm	18 mm
5567-50-28	Superklemme	26-28 mm	18 mm
5567-50-31	Superklemme	29-31 mm	20 mm
5567-50-35	Superklemme	32-35 mm	20 mm
5567-50-39	Superklemme	36-39 mm	20 mm
5567-50-43	Superklemme	40-43 mm	20 mm
5567-50-47	Superklemme	44-47 mm	22 mm
5567-50-51	Superklemme	48-51 mm	22 mm
5567-50-55	Superklemme	52-55 mm	22 mm
5567-50-59	Superklemme	56-59 mm	22 mm
5567-50-63	Superklemme	60-63 mm	22 mm
5567-50-67	Superklemme	64-67 mm	22 mm
5567-50-73	Superklemme	68-73 mm	24 mm
5567-50-79	Superklemme	74-79 mm	24 mm
5567-50-85	Superklemme	80-85 mm	24 mm
5567-50-91	Superklemme	86-91 mm	24 mm
5567-50-97	Superklemme	92-97 mm	24 mm
5567-51-03	Superklemme	98-103 mm	24 mm
5567-51-12	Superklemme	104-112 mm	24 mm
5567-51-21	Superklemme	113-121 mm	24 mm
5567-51-30	Superklemme	122-130 mm	24 mm
5567-51-39	Superklemme	131-139 mm	26 mm
5567-51-48	Superklemme	140-148 mm	26 mm
5567-51-61	Superklemme	149-161 mm	26 mm
5567-51-74	Superklemme	162-174 mm	26 mm
5567-51-87	Superklemme	175-187 mm	26 mm
5567-52-00	Superklemme	188-200 mm	26 mm
5567-52-13	Superklemme	201-213 mm	26 mm
5567-52-26	Superklemme	214-226 mm	26 mm
5567-52-39	Superklemme	227-239 mm	26 mm
5567-52-52	Superklemme	240-252 mm	26 mm




5560
Rund boltelemme

PG-510

PRODUKTGRUPPE 500


Artikkel nr	Type	Dimensjon
5560-00-36	Rund boltelemme	32-36 mm
5560-00-46	Rund boltelemme	40-46 mm
5560-00-54	Rund boltelemme	46-54 mm
5560-00-62	Rund boltelemme	55-62 mm
5560-00-69	Rund boltelemme	62-69 mm
5560-00-74	Rund boltelemme	69-74 mm
5560-00-81	Rund boltelemme	74-81 mm
5560-00-88	Rund boltelemme	82-88 mm
5560-00-94	Rund boltelemme	87-94 mm
5560-00-98	Rund boltelemme	89-98 mm
5560-01-05	Rund boltelemme	97-105 mm
5560-01-16	Rund boltelemme	106-116 mm
5560-01-23	Rund boltelemme	113-123 mm
5560-01-32	Rund boltelemme	123-132 mm
5560-01-40	Rund boltelemme	131-140 mm
5560-01-50	Rund boltelemme	140-150 mm
5560-01-62	Rund boltelemme	151-162 mm
5560-01-70	Rund boltelemme	160-170 mm
5560-01-88	Rund boltelemme	175-188 mm
5560-02-04	Rund boltelemme	189-204 mm
5560-02-15	Rund boltelemme	205-215 mm
5560-02-31	Rund boltelemme	218-231 mm
5560-02-40	Rund boltelemme	230-240 mm
5560-02-55	Rund boltelemme	240-255 mm
5560-02-78	Rund boltelemme	262-278 mm



5002-03
Steam grip klemme

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slangemål Fra	utv. mm Til	Forp/kv. Til
5002-03-06	2 bolter	17,9	22,2	100
5002-03-08	2 bolter	20,5	24,0	50
5002-03-12	2 bolter	29,5	32,5	50
5002-03-14	2 bolter	33,0	38,0	50
5002-03-16	2 bolter	39,0	43,5	50
5002-03-20	4 bolter	43,0	49,0	25
5002-03-24	4 bolter	49,0	54,0	20
5002-03-32	4 bolter	54,0	60,0	10
5002-03-33	4 bolter	78,5	87,5	10
5002-03-34	4 bolter	59,5	64,5	10
5002-03-40	4 bolter	63,5	71,0	10



5562
Slangeklemme
Gummi

PRODUKTGRUPPE 500

Rustfritt 304: Artikkel nr f.eks. 5562-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dim. Båndbredde	
5562-00-02	Gummiklammer	3 mm	12,7 mm
5562-00-03	Gummiklammer	5 mm	12,7 mm
5562-00-04	Gummiklammer	6 mm	12,7 mm
5562-00-05	Gummiklammer	8 mm	12,7 mm
5562-00-06	Gummiklammer	10 mm	12,7 mm
5562-00-07	Gummiklammer	11 mm	12,7 mm
5562-00-08	Gummiklammer	13 mm	12,7 mm
5562-00-09	Gummiklammer	14 mm	12,7 mm
5562-00-10	Gummiklammer	16 mm	12,7 mm
5562-00-11	Gummiklammer	18 mm	12,7 mm
5562-00-12	Gummiklammer	19 mm	12,7 mm
5562-00-13	Gummiklammer	21 mm	12,7 mm
5562-00-14	Gummiklammer	22 mm	12,7 mm
5562-00-15	Gummiklammer	24 mm	12,7 mm
5562-00-16	Gummiklammer	25 mm	12,7 mm
5562-00-17	Gummiklammer	27 mm	12,7 mm
5562-00-18	Gummiklammer	29 mm	12,7 mm
5562-00-19	Gummiklammer	30 mm	12,7 mm
5562-00-20	Gummiklammer	32 mm	12,7 mm
5562-00-21	Gummiklammer	33 mm	12,7 mm
5562-00-22	Gummiklammer	35 mm	12,7 mm
5562-00-23	Gummiklammer	36 mm	12,7 mm
5562-00-24	Gummiklammer	38 mm	12,7 mm
5562-00-25	Gummiklammer	45 mm	12,7 mm
5562-00-27	Gummiklammer	51 mm	12,7 mm
5562-00-28	Gummiklammer	54 mm	12,7 mm
5562-00-29	Gummiklammer	64 mm	12,7 mm
5562-00-60	Gummiklammer	60 mm	12,7 mm
5562-00-75	Gummiklammer	74 mm	12,7 mm
5562-00-110	Gummiklammer	110 mm	12,7 mm



5562S
Slangeklemme
EPDM Gummi

PRODUKTGRUPPE 500

Rustfritt 304

Artikkel nr	Type	Dim. Båndbredde	
5562-00-04S	Gummiklammer	6 mm	12,7 mm
5562-00-06S	Gummiklammer	10 mm	12,7 mm
5562-00-08S	Gummiklammer	13 mm	12,7 mm
5562-00-09S	Gummiklammer	14 mm	12,7 mm
5562-00-10S	Gummiklammer	16 mm	12,7 mm
5562-00-11S	Gummiklammer	18 mm	12,7 mm
5562-00-12S	Gummiklammer	19 mm	12,7 mm
5562-00-13S	Gummiklammer	21 mm	12,7 mm
5562-00-15S	Gummiklammer	24 mm	12,7 mm
5562-00-16S	Gummiklammer	25 mm	12,7 mm
5562-00-17S	Gummiklammer	27 mm	12,7 mm
5562-00-19S	Gummiklammer	30 mm	12,7 mm
5562-00-24S	Gummiklammer	38 mm	12,7 mm
5562-00-25S	Gummiklammer	45 mm	12,7 mm
5562-00-27S	Gummiklammer	51 mm	12,7 mm




5560-30
Oetiker Stepless
Rustfri 304

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon Båndbredde	
5560-30-01	Oetiker Stepless	12,3 mm	7 mm
5560-30-02	Oetiker Stepless	12,8 mm	7 mm
5560-30-03	Oetiker Stepless	13,3 mm	7 mm
5560-30-04	Oetiker Stepless	13,8 mm	7 mm
5560-30-05	Oetiker Stepless	14,0 mm	7 mm
5560-30-06	Oetiker Stepless	14,5 mm	7 mm
5560-30-07	Oetiker Stepless	15,3 mm	7 mm
5560-30-08	Oetiker Stepless	15,7 mm	7 mm
5560-30-09	Oetiker Stepless	16,2 mm	7 mm
5560-30-10	Oetiker Stepless	16,6 mm	7 mm
5560-30-11	Oetiker Stepless	16,8 mm	7 mm
5560-30-12	Oetiker Stepless	17,0 mm	7 mm
5560-30-13	Oetiker Stepless	17,5 mm	7 mm
5560-30-14	Oetiker Stepless	17,8 mm	7 mm
5560-30-15	Oetiker Stepless	18,0 mm	7 mm
5560-30-16	Oetiker Stepless	18,5 mm	7 mm
5560-30-17	Oetiker Stepless	19,2 mm	7 mm
5560-30-18	Oetiker Stepless	19,8 mm	7 mm
5560-30-19	Oetiker Stepless	21,0 mm	7 mm
5560-30-20	Oetiker Stepless	22,6 mm	7 mm
5560-30-21	Oetiker Stepless	23,5 mm	7 mm
5560-30-22	Oetiker Stepless	24,1 mm	7 mm
5560-30-34	Oetiker Stepless	25,6 mm	7 mm






5563 Oetiker

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Ø mm	A mm	B mm
5563-10-07	5-7	7,3	3,0
5563-10-09	7-9	9,3	3,2
5563-10-11	9-11	11,3	3,5
5563-10-13	11-13	13,3	3,5
5563-10-15	13-15	15,3	4,0
5563-10-18	15-18	18,3	5,0
5563-10-20	17-20	20,0	6,0
5563-10-23	20-23	23,3	6,5
5563-10-25	22-25	25,3	6,5
5563-10-27	23-27	27,3	6,5
5563-10-28	25-28	28,3	6,5
5563-10-31	27-31	31,3	7,5
5563-10-34	31-34	34,3	7,5
5563-10-37	34-37	37,3	8,0
5563-10-40	37-40	40,0	8,0
5563-10-43	40-43	43,3	8,5
5563-10-46	43-46	46,3	8,5

5:4




Slangeklemme med bånd i løpende meter og løse snekkehus. Rustfritt.

5569 SB Multispend Rustfritt 304

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5569-00-01	SB Multispend bånd 8mm bredde	5 m
5569-00-02	SB Multispend snekkehus	25 stk




Alt i ett - Flexibel slangeklemme i ønsket lengde når du trenger det. Kommer med 8 løse snekkehus.

5563-00 Flex'0 meter

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Båndbredde	lengde m/rull
5563-00-00	8 mm	3



For Band-It bånd C202 - C206
og lås C252 - C256

5420-00 Band-It verktøy C001

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-00-00	Band-It verktøy	1



5420-01
Band-It bånd
 30 meter rull
 Rustfritt 201
 PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-01-04	Bånd 1/4" C20299	30
5420-01-06	Bånd 3/8" C20399	30
5420-01-08	Bånd 1/2" C20499	30
5420-01-10	Bånd 5/8" C20599	30
5420-01-12	Bånd 3/4" C20699	30



5420-01S
Band-It bånd
 30 meter rull
 Syrefast AISI 316
 PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-01-04S	Bånd 1/4" C40299	30
5420-01-06S	Bånd 3/8" C40399	30
5420-01-08S	Bånd 1/2" C40499	30
5420-01-10S	Bånd 5/8" C40599	30
5420-01-12S	Bånd 3/4" C40699	30




5420-03
Band-It lås
 Esker à 100 stk
 Rustfritt 201
 PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-03-04	Lås 1/4" C25299	100
5420-03-06	Lås 3/8" C25399	100
5420-03-08	Lås 1/2" C25499	100
5420-03-10	Lås 5/8" C25599	100
5420-03-12	Lås 3/4" C25699	100




5420-03S
Band-It lås
 Esker à 100 stk
 Syrefast AISI 316
 PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-03-04S	Lås 1/4" C45299	100
5420-03-06S	Lås 3/8" C45399	100
5420-03-08S	Lås 1/2" C45499	100
5420-03-10S	Lås 5/8" C45599	100
5420-03-12S	Lås 3/4" C45699	100




5562-81
Rørklammer
For 1 rør
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-81-04	4 mm	1
5562-81-05	5 mm	1
5562-81-06	6 mm	1
5562-81-07	7 mm	1
5562-81-08	8 mm	1
5562-81-10	10 mm	1
5562-81-12	12 mm	1
5562-81-15	15 mm	1
5562-81-18	18 mm	1
5562-81-20	20 mm	1
5562-81-22	22 mm	1




5562-82
Rørklammer
For 2 rør
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-82-05	5 mm	2
5562-82-06	6 mm	2
5562-82-07	7 mm	2
5562-82-08	8 mm	2
5562-82-10	10 mm	2
5562-82-12	12 mm	2
5562-82-15	15 mm	2
5562-82-18	18 mm	2
5562-82-20	20 mm	2
5562-82-22	22 mm	2




5562-83
Rørklammer
For 3 rør
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-83-04	4 mm	3
5562-83-05	5 mm	3
5562-83-06	6 mm	3
5562-83-07	7 mm	3
5562-83-08	8 mm	3
5562-83-10	10 mm	3
5562-83-12	12 mm	3
5562-83-15	15 mm	3
5562-83-18	18 mm	3
5562-83-20	20 mm	3
5562-83-22	22 mm	3




5562-84
Rørklammer
For 4 rør
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-84-04	4 mm	4
5562-84-05	5 mm	4
5562-84-06	6 mm	4
5562-84-07	7 mm	4
5562-84-08	8 mm	4
5562-84-10	10 mm	4
5562-84-12	12 mm	4
5562-84-15	15 mm	4
5562-84-18	18 mm	4



5562-85
Rørklammer
For 5 rør
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-85-04	4 mm	5
5562-85-05	5 mm	5
5562-85-06	6 mm	5
5562-85-07	7 mm	5
5562-85-08	8 mm	5
5562-85-10	10 mm	5
5562-85-12	12 mm	5



5562-86
Rørklammer
For 6 rør
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-86-04	4 mm	6
5562-86-05	5 mm	6
5562-86-06	6 mm	6
5562-86-07	7 mm	6
5562-86-08	8 mm	6
5562-86-10	10 mm	6



5564
Slangeklemmekoffert
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5564-00-10	Slangeklemmekoffert W1 (aluzink) med 190 stk. slangeklemmer og en skrutrekker
5564-00-11	Slangeklemmekoffert W5 (AISI 316) med 185 stk. slangeklemmer og en skrutrekker



5564
Skrutrekker
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5564-00-05	Skrutrekker




5563
ABA 500
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-06	ABA 500



5563
ABA 244 komplett stativ
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-01	ABA 244 komplett stativ




5563
ABA 130 sortimentskoffert
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-07	ABA 130 sortimentskoffert




5563
ABA 335 komplett stativ
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-02	ABA 335 komplett stativ



5563
ABA 600 sortimentskoffert
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-08	ABA 600 sortimentskoffert




5563
ABA 270 sortimentskoffert
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-03	ABA 270 sortimentskoffert
5564-00-03	ABA 270 AISI 316




9200
ABA skrutrekker
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-00	ABA skrutrekker



5563
ABA 120 sortimentskoffert
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-04	ABA 120 sortimentskoffert




9200
ABA skrutrekker 60 cm
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-05	ABA skrutrekker 60 cm



9200
Oetiker tang
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-07	Oetiker tang



9200
Oetiker tang enkel
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-08	Oetiker tang enkel

VARMLUFTSNYHET!



Hydroscand kompletterer sitt sortiment på varmluftslanger og kan levere en slange som holder en meget høy kvalitet og som har en lang levetid ved normal bruk og behandling. Slangen egner seg godt for bruk på bl.a. byggeplasser. Slangen á 7,5 meter leveres i bager noe som gjør den svært godt egnet for lagring etter bruk.

Temperaturområde:

-30°C – +130°C

Se side 108.